

FEEL  
GOOD  
INSIDE



# inside information

Informatiekrant over kwaliteits-  
isolatie voor slimme klussers

N°09 jaargang  
2019



Zelf  
isoleren?  
Goed idee!



# Iedereen kan isoleren...

## ... met de hulp van Recticel Insulation

We hoeven het u niet meer te vertellen: iedereen weet dat goed isoleren zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en een comfortabel gevoel in huis. Bent u een doe-het-zelver? Dan hebt u aan Recticel Insulation een goede partner voor uw isolatieproject!

Wij zorgen ervoor dat u met de beste oplossingen aan de slag gaat. Omdat u maar één keer isoleert, is het belangrijk dat u bij elke toepassing (zolder, plafond, vloeren of muren) de juiste keuzes maakt. Recticel Insulation wijst u de weg.

### Wij bieden doe-het-zelvers een complete ondersteuning

- Aangepaste afmetingen en totaaloplossingen voor doe-het-zelvers.
- Online verneemt u hoe u makkelijk zelf onze isolatie plaatst.
- Online kunt u ook vlot berekenen hoeveel pakketten en accessoires u nodig heeft.
- Wat is het dichtstbijzijnde winkelpunt? Ook dat vindt u op onze website.

### Vraag? Probleem? Meer info nodig?

Raadpleeg onze FAQ's online op [www.recticelinsulation.be](http://www.recticelinsulation.be)

Thermische isolatie:  
Fitforall, 10 cm dik  
Warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda_D^*$  = 0,022 W/mK  
 $R_D$ -waarde<sup>\*</sup>: 4,50 m<sup>2</sup>K/W

Akoestische muurisolatie:  
Simfofit<sup>®</sup>, 4 cm dik,  $\Delta R_W$  = 12 dB of 60% geluidsvermindering

## Warmte en rust op zolder

Eigenaar en bewoner Wouter De Vos wilde zijn niet-geïsoleerde zolder omtoveren tot comfortabele woonruimtes: een slaapkamer, dressing en open ruimte voor polyvalent gebruik. Hij koos voor Fitforall isolatieplaten en de akoestische muurisolatie Simfofit<sup>®</sup>.



Foto genomen van het project in opbouw, vóór het afwerken met gipskartonplaten

Wouter contacteerde een architect om zijn zolderverdieping op te meten en de gewenste indeling uit te tekenen. Vervolgens liet hij het onderdak en de dakpannen vernieuwen, dakvensters plaatsen en een schouw integreren. Het houtwerk bleef behouden.

“Dankzij de Simfofit<sup>®</sup> panelen op de gemeenschappelijke muur met de burens geniet ik van extra rust.”

De rest deed Wouter zelf. Hij installeerde Fitforall isolatieplaten van 10 cm dik schuin tegen het dak. “De thermische isolatie van de zolderverdieping was dan

zo goed als af”, vertelt Wouter. “Ik moest alleen nog wat isolatieschuim wegsnijden en de ruimte tussen de muur en de platen opspuiten.”

Ten slotte pakte hij ook de geluidshinder aan, want in het oude rijhuis was de gemeenschappelijke muur met de burens niet goed geïsoleerd. Wouter verlijmdde Simfofit<sup>®</sup> panelen op de muur en werkte daarna de volledige zolder af met gipskartonplaten.

Resultaat: een forse energiebesparing en een huis dat meer aangename ruimte telt.



Warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda_D$  (lambda-waarde): geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het isolatiemateriaal.  
 $R_D$ -waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte). Hoe hoger de  $R_D$ -waarde, hoe beter het isoleert.



# Een isolatie-oplossing voor elk doe-het-zelf-project

[recticelinsulation.be](http://recticelinsulation.be) →



Surf naar [www.recticelinsulation.be](http://www.recticelinsulation.be) en ontdek zelf welke oplossing het best aansluit bij uw doe-het-zelfproject.

Speciaal voor doe-het-zelvers ontwikkelde Recticel Insulation enkele nieuwe isolatiesystemen. Met deze eerste klasoplossingen isoleert u snel en eenvoudig, overal in uw woning. Bovendien helpt Recticel Insulation u bij elke stap en geeft u het antwoord op uw vragen over de isolatie van uw woning.

## Isoleert u zelf?

Recticel Insulation heeft een isolatieoplossing voor elke toepassing.

 thermische isolatie


zolder & vloeren

muren & plafonds

 akoestische isolatie

U wilt uw binnenmuren akoestisch isoleren door het verlijmen van isolatiepanelen.

Simfofit®



Onderdak: het onderdak bevindt zich onder de dakbedekking en beschermt de dakstructuur en isolatie tegen weersinvloeden. Als u van binnenuit de dakpannen ziet, is er geen onderdak voorzien.

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation

# Alle isolatie-oplossingen op een rij



Recticel Insulation biedt totaaloplossingen die uw huis perfect isoleren. Met onze PIR-isolatiepanelen kiest u voor topkwaliteit die u een ultiem comfort bieden.

Daarmee kunt u snel aan de slag én verlicht u uw energiefactuur stevig. Met onze akoestische isolatie reduceert u vervelende geluiden.



## Simfofit®

Akoestisch isolatiepaneel voor een vermindering van luchtgeluid

- Geluidsreductie tot -12 dB of -60% in combinatie met een afwerking met gipskartonplaten van minstens 12,5 mm
- Lichte en flexibele panelen
- Vlotte installatie met de speciaal ontwikkelde lijm
- Standaard afmetingen: 120 x 60 cm (6 panelen per pak) of 250 x 60 cm (per stuk)



Lijm voor akoestische panelen



## Combodeco®:

2-in-1 PIR-isolatiepaneel decoratief afgewerkt

- Aan 1 zijde verlijmd op een MDF-plaat bekleed met witte decoratieve folie
- Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
- Uitstekende isolatiewaarde:  $\lambda_D^* = 0,022 \text{ W/mK}$
- Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
- Aantal platen per pak: 2

## Comboprime®:

2-in-1 PIR-isolatiepaneel met gipskarton, klaar voor afwerking

- Aan 1 zijde verlijmd op een waterwerende gipskartonplaat
- Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
- Uitstekende isolatiewaarde:  $\lambda_D^* = 0,022 \text{ W/mK}$
- Afmetingen: 120 x 60 cm, 260 x 60 cm of 260 x 120 cm
- Aantal platen per pak: 2 (grote platen per stuk)



## Fitforall:

Gebruiksvriendelijke PIR-isolatieplaat voor binnen en buiten

- Geschikt voor alle toepassingen
- Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
- Uitstekende isolatiewaarde:  $\lambda_D^* = 0,022 \text{ W/mK}$
- Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
- Aantal platen per pak: 3 tot 6 (afhankelijk van de dikte)

## Combobase®:

2-in-1 PIR-isolatiepaneel met spaanplaat voor meteen beloopbare vloeren

- Aan 1 zijde verlijmd op een waterwerende spaanplaat
- Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
- Uitstekende isolatiewaarde:  $\lambda_D^* = 0,022 \text{ W/mK}$
- Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
- Aantal platen per pak: 2



Isoleer goed, ook met de Recticel® accessoires



PU-schuim



Gipskarton-schroeven



Voegband



Rectitape®



Filler & finisher



Schroeven & rondellen



Warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda_D$  (lambda-waarde): geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het isolatiemateriaal.


# Meer weten over de isolatiepremies?

Surf naar onze website [www.recticelinsulation.be](http://www.recticelinsulation.be). U vindt er ook de links naar de websites van de overheden voor de recentste informatie.

Alle informatie op deze pagina's is geldig bij druk van deze krant op 01/02/2019.

## Dakisolatie: 100% terugverdiend na 8 jaar

Premies zijn mooi meegenomen. Maar met dakisolatie kunt u nog veel meer geld verdienen. De energiewinst die u elk jaar opnieuw boekt, zorgt ervoor dat u uw investering dubbel en dik terugverdiend. Bij een gemiddeld dak van 100 m<sup>2</sup> betaalt de kost zich na acht jaar helemaal terug als u isoleert met 10 cm Recticel<sup>®</sup> isolatie ( $\lambda = 0,022$  W/mK,  $R_D$ -waarde = 4,50 m<sup>2</sup>K/W). Let wel: dit is een gemiddelde berekening. Het klimaat, uw type woning en de manier waarop u met energie omspringt, spelen uiteraard ook een rol.



Informeer u op de websites [energie.wallonie.be](http://energie.wallonie.be) en [www.leefmilieu.brussels](http://www.leefmilieu.brussels) voor alle info over premies in Wallonië en Brussel.

## Dakisolatiepremie in Vlaanderen

Deze premie geldt als u uw dak of de zoldervloer van uw onverwarmde zolder laat isoleren. U ontvangt alleen een premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.

- $R_D$ -waarde minstens 4,50 m<sup>2</sup>K/W
- Als u zelf plaatst: € 2/m<sup>2</sup>

## Totaalrenovatiebonus of BENO-pass in Vlaanderen

Als u sinds 2017 in drie of meer energiebesparende maatregelen investeert, kunt u in aanmerking komen voor de BENO-pass. Let op: geldt enkel als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. Doe-het-zelf is alleen bij dakisolatie mogelijk. Te activeren voor eindfacturen vanaf 1/1/2017. Eén bonus per woning of wooneenheid.

Wilt u alles vernemen over energiezuinig bouwen en verbouwen?



[www.facebook.com/recticelinsulation](http://www.facebook.com/recticelinsulation)



[www.twitter.com/recticelinsul](http://www.twitter.com/recticelinsul)

[recticelinsulation.be](http://recticelinsulation.be) →



### COLOFON

Inside Information is een uitgave van Recticel Insulation. Contactgegevens: Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43, [recticelinsulation@recticel.com](mailto:recticelinsulation@recticel.com) / Verantwoordelijke uitgever: Bert Samyn / Fotografie: Tom Linster, Gerald Van Rafelghem, Lennen Descamps, David Samyn, Rob Feyens, Dries Van den Brande, Beeldcollectief, Fabien Devaert (Jump Picture) en stockfotografie / Concept & creatie: Focus Advertising. Bedankt aan iedereen die aan deze krant heeft meegewerkt. Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. 02/2019

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation